Adresse:
Talstr. 7
01099 Dresden

Kontakt:
Telefon: 015773998502
E-Mail: pdf@energyvital.de

Rechtliches:
Amtsgericht Dresden
USt-ID-Nr.: DE352285297

Übersicht

Histaminintoleranz Test

Produktnummer: MV3126



Preis

69,00 €

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Die Aminosäure Histidin gehört zu den Gewebshormonen

Bei suboptimalem Histaminabbau, insbesondere bei der Ansammlung größerer Mengen Histamin und unzureichender Aktivität der histaminabbauenden Enzyme wie Diaminoxidase (DAO) und Histamin-N-Methyltransferase (HNMT) in der Leber, kann sich eine übermäßige Menge an Histamin im Körper entwickeln. Eine Histaminintoleranz (HIT) stellt demnach ein Zeichen für das Ungleichgewicht zwischen dem anfallenden Histamin und dessen Abbau dar. Nicht nur Lebensmittel mit hohem Histamingehalt beeinflussen die Histaminmenge im Körper: Auch eine übermäßige Anzahl an histaminbildenden Bakterien im Darm, Allergien oder Medikamente, die den Histaminabbau hemmen, können Auswirkungen haben.

Adresse:
Talstr. 7
01099 Dresden

Kontakt:
Telefon: 015773998502
E-Mail: pdf@energyvital.de

Rechtliches:
Amtsgericht Dresden
USt-ID-Nr.: DE352285297

Die Beschwerden, die typischerweise bei einer Histaminose auftreten, können vielfältig sein. Ein übermäßiger Histamingehalt kann zu Kreislaufproblemen, Kopfschmerzen, Atemnot, allergieähnlichen Beschwerden und Hautausschlägen führen. Aber auch Beschwerden im Magen-Darm-Trakt wie Magenschmerzen, Sodbrennen, Krämpfe, Blähungen und Durchfall sind möglich. Mit diesem Urintest wird die Bestimmung von Histamin und dessen Metaboliten im Urin durchgeführt.

Im Darm erfolgt der Hauptabbau von Histamin durch das Enzym Diaminoxidase (DAO), wobei Imidazolacetaldehyd und Imidazolessäure entstehen. Als zweiter Abbauweg intrazellulär wird Histamin durch N-Methyltransferase in die Produkte N-Methylhistamin, N-Methylimidazolacetaldehyd und N-Methylimidazolessäure umgewandelt. Die Beziehungen zwischen N-Methylhistamin und Histamin sowie Imidazolessigsäure und Histamin ermöglichen Einblicke in die Funktion von DAO und die Aktivität der HNMT.

Es werden die folgenden Parameter untersucht:

- Histamin
- Imidazolessigsäure
- Verhältnis Imidazolessigsäure/Histamin
- N-Methylhistamin
- N-Methylimidazolessigsäure
- Verhältnis N-Methylhistamin/Histamin Diagnose

Die Resultate bilden die Basis für eine maßgeschneiderte Therapie, die nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Therapeuten durchgeführt werden sollte.

Das Testset beinhaltet:

- 1 Anleitung zur Probenentnahme
- 1 Urinbecher
- 1 gelbes Urinröhrchen (Urin-Monovette)
- 1 gelbe Spitze
- 1 Versandbehälter für Urin-Monovette
- 1 Versandtasche

Wie läuft der Bestellvorgang ab?

Nach Ihrer Bestellung wird Ihnen das gewünschte Test-Paket mit einer ausführlichen Anleitung zugesendet. Sie geben Ihre Probe in ein Probengefäß, schicken es in einem vorbereiteten Kuvert an Mediveres Partnerlabor GANZIMMUN Diagnostics GmbH und erhalten nach 5-7 Tagen einen Befund mit der Bewertung Ihres Profils.

Produktinformationen

Test-Art:	Urintest
Produktart:	Medizinprodukt